

Świdwin, dnia 14 listopada 2024 roku

NHK.9020.4.143.2024

„Regionalne Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie”
z siedzibą w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard
Dotyczy:
Urządzenie wodociągowe zlokalizowane
w miejscowości Rzecino

DECYZJA nr 598/2024

Na podstawie:

- art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 3 ust.1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 6 § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie

po analizie sprawozdania z badań nr MWiŻ/MW/1027-Q/24 z dnia 14.11.2024r. dot. próbki wody pobranej do badania w dniu 13.11.2024r., w ramach nadzoru sanitarnego, z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, punkt czerpalny – SUW Rzecino, eksploatowanego przez „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie” ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
stwierdza

brak przydatności wody do spożycia, dostarczanej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, eksploatowanego przez „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie” ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: **Rzecino, Świerznica, Grężino, Biała Góra, Biernów,**

z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli w ilości 80 jtk w 100 ml wody, przy obowiązującej wartości, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) 0 jtk/100 ml

unieruchamiając ww. wodociąg w zakresie nie wykluczającym jednak możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet), jak również w zakresie dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci w celu usunięcia mikroorganizmów;

nakazuje

Stronie – „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie”, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, zarządzającej tym wodociągiem:

- 1) **podjąć działania naprawcze**, w tym skuteczną dezynfekcję i płukanie sieci, zgodnie ze stosowaną technologią wody, mające na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie i zapewnienie jakości wody, pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, dostarczającego wodę dla mieszkańców miejscowości Rzecino, Świerznica, Grężino, Biała Góra, Biernów w zakresie parametrów mikrobiologicznych, zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) **nie później niż do dnia 19 listopada 2024 roku**;
 - 2) **poinformować odbiorców wody** pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino **o braku przydatności wody do spożycia; woda nie może być wykorzystywana do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze** (istnieje jedynie możliwość korzystania z wody do celów sanitarnych - spłukiwanie toalet);
 - 3) do czasu zakończenia działań naprawczych **zapewnić osobom korzystającym z wody pochodzącej z ww. wodociągu zastępcze źródło wody**, której jakość będzie odpowiadała wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 - 4) przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Świdwinie plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowany przez Wójta Gminy Rąbino;
 - 5) poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, o podjętych działaniach mających na celu realizację nakazów określonych w pkt 1, 2, 3, 4 oraz o terminie zakończenia działań naprawczych poprzez przedstawienie dokumentów, w tym sprawozdań z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranej z ww. urządzenia wodociągowego, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z urządzenia wodociągowego w miejscowości Rzecino, eksploatowanego przez „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie” ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.
- Decyzji w pkt 1, 2, 3 i 4 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności** (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U z 2024 r. poz. 416).

Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2024 roku próbkobiorca PSSE w Świdwinie, w ramach nadzoru sanitarnego dokonał poboru próbki wody z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, eksploatowanego przez „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie” ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

Poboru dokonano w 1 punkcie czerpalnym: SUW Rzecino.

Ww. wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Rzecino, Świerznica, Grężino, Biała Góra, Biernów ok. 582 osoby, przy średniej dobowej produkcji 46,86 m³/d.

W dniu 14 listopada 2024 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie wpłynęło sprawozdanie z badań ww. próbki wody nr MWiŻ/MW/1027-Q/24 z dnia 14.11.2024r.

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 80 jtk/100 ml wody, przy obowiązującej wartości 0 jtk/100ml - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Priorytetem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest jej jakość mikrobiologiczna, dlatego też wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od ustalonych i obowiązujących wartości normatywnych w tym zakresie aktywizują organy inspekcji sanitarnej do podejmowania natychmiastowych i adekwatnych działań zapobiegających zagrożeniom dla zdrowia odbiorców wody.

Należy podkreślić, iż bakterie grupy coli to drobnoustroje zdolne do przeżycia i namnażania w wodzie, wykrycie ich w punkcie czerpalnym może wskazywać na rozwijanie się biofilmu na powierzchniach przewodów lub w osadach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po dokonaniu analizy ww. sprawozdania z badania próbki wody stwierdził pogorszenie się mikrobiologicznej jakości wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, eksploatowanego przez „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie”, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

W związku z powyższym, mając na względzie bezpieczeństwo konsumentów orzekł brak przydatności wody do spożycia, dla wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) **woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia.**

§ 21 ust. 1 pkt 4 w/w rozporządzenia stanowi, że **właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania**, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności **stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych** oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino jest „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie”, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

W związku z tym, należało nałożyć na „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie”, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard obowiązek powiadomienia odbiorców wody, z wyżej wymienionego wodociągu, o braku przydatności wody do spożycia. Do czasu uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - woda nie może być wykorzystywana do picia i na potrzeby gospodarcze, tym samym, do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych, potwierdzonych sprawozdaniami z badań wody, należy zapewnić odbiorcom wody - wodę przeznaczoną do spożycia właściwej jakości oraz powiadomić odbiorców o punktach jej poboru.

Obowiązek zapewnienia odbiorcom w terminie do dnia **19 listopada 2024 roku**, wody odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) również należało nałożyć na: „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie”, ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie mając na uwadze rodzaj stwierdzonego zanieczyszczenia oraz jego wpływ na zdrowie ludzi, ustalając termin działań naprawczych mających na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia oraz jego usunięcie, wziął pod uwagę interes społeczny, a także realne możliwości zapewnienia stanu zgodnego z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i określił wyżej wymieniony termin do dnia **19 listopada 2024 roku**, uznając go jako wystarczający na doprowadzenie parametru mikrobiologicznego wody: bakterie grupy coli **do wartości 0 jtk / 100 ml.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie stwierdzając brak przydatności wody do spożycia nałożył w decyzji obowiązek dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci przy zachowaniu możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet), uwzględniając tym samym interes społeczny osób korzystających z wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, eksploatowanego przez „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie” ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wydając decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności kierował się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wody poprzez podjęcie natychmiastowych działań przez Stronę w celu ochrony zdrowia ludzkiego na każdym etapie dostawy wody „od ujęcia do kranu”.

Art. 27 ust. 2. ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U z 2024 r. poz. 416) stanowi, iż jeżeli naruszenie wymagań, o których mowa w ust. 1, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć

wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji w zakresie punktu 1, 2, 3 i 4 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Pismem z dnia 14 listopada 2024 roku znak nr NHK.9020.4.143.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne wobec Strony – „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białogardzie” ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard w sprawie braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego w miejscowości Rzecino, eksploatowanego przez ww. podmiot.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu ponieważ załatwienie przedmiotowej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

P o u c z e n i e

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie ul. Drawska 38, 78-300 Świdwin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie.
3. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a).
4. Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w punktach 1, 2, 3 i 4 w zakresie, w jakim decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Załącznik:


1. Sprawozdania z badań:
- MWiŻ/MW/1027-Q/24 z dnia 14.11.2024r.

Otrzymują :

1. ZPWIS w Szczecinie (e-PUAP)
2. Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w Świdwinie (e-PUAP)
3. Wójt Gminy Rąbino (e-PUAP)
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie, ul. Połczyńska 18, 78-300 Świdwin

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Świdwinie


mgr inż. Mariola Dymek